

Mots-clés : piles ; évolution d'un système

Chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dans le commerce. Petits réservoirs d'énergie, elles constituent des objets indispensables au quotidien.

L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement d'une pile réalisée au laboratoire et de comparer sa capacité électrique à celle d'une pile AA vendue dans le commerce, photographiée ci-contre.

Données :

- masses molaires :

espèce chimique	Al	Al ₂ (SO ₄) ₃
masse molaire en g·mol ⁻¹	27,0	342,15



Photographie de piles AA de capacité 2800 mAh

- couples oxydants-réducteurs : (Cu²⁺(aq) / Cu(s)) et (Al³⁺(aq) / Al(s)) ;
 ➤ charge élémentaire : $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C ;
 ➤ constante d'Avogadro : $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹ ;
 ➤ 1 mAh = 3,60 C.

Pour réaliser la pile étudiée, deux solutions aqueuses sont préparées : une de sulfate d'aluminium notée S, et une de sulfate de cuivre (Cu²⁺(aq) ; SO₄²⁻(aq)), notée S', toutes les deux sont à la concentration en soluté apporté de $C = 0,100$ mol·L⁻¹. Le sulfate d'aluminium est un solide de formule Al₂(SO₄)₃(s), disponible sous forme de poudre.

1. Rédiger le protocole expérimental précis à mettre en œuvre pour préparer 50,0 mL de la solution S à partir du sulfate d'aluminium en poudre.

La solution S est préparée par dissolution de sulfate d'aluminium Al₂(SO₄)₃(s) dans l'eau.

La masse m de sulfate d'aluminium à peser pour préparer un volume $V_{\text{sol}} = 50,0$ mL de solution S à la concentration $C = 0,100$ mol·L⁻¹ en sulfate d'aluminium est :

$$m = C \times V_{\text{sol}} \times M$$

$$m = 0,100 \times 50,0 \times 10^{-3} \times 342,15 \text{ g}$$


$$m = 1,71 \text{ g.}$$

Protocole expérimental :

- Poser une coupelle de pesée sur une balance électronique de précision 0,01 g, puis tarer la balance ;
- Peser 1,71 g de poudre de sulfate d'aluminium ;
- Verser la poudre dans une fiole jaugée de 50,0 mL à l'aide d'un entonnoir ;
- Ajouter de l'eau distillée jusqu'au 2/3 du volume de fiole, boucher et agiter pour dissoudre le solide ;
- Compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge : boucher et agiter pour homogénéiser la solution.

2. Calculer les concentrations en quantité de matière en ions aluminium Al³⁺(aq) et en ion sulfate SO₄²⁻(aq) dans la solution S.

L'équation de dissolution du sulfate d'aluminium Al₂(SO₄)₃(s) dans l'eau s'écrit :



L'équation montre que 1 mole de Al₂(SO₄)₃(s) donne 2 moles d'ions Al³⁺(aq) et 3 moles d'ions SO₄²⁻(aq) soit :

$$\frac{n(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)}{1} = \frac{n(\text{Al}^{3+})}{2} \quad \text{soit} \quad \frac{C \times V_{\text{sol}}}{1} = \frac{[\text{Al}^{3+}] \times V_{\text{sol}}}{2} \quad \text{d'où : } [\text{Al}^{3+}] = 2 \times C = 0,200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

$$\frac{n(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)}{1} = \frac{n(\text{SO}_4^{2-})}{3} \quad \text{soit} \quad \frac{C \times V_{\text{sol}}}{1} = \frac{[\text{SO}_4^{2-}] \times V_{\text{sol}}}{3} \quad \text{d'où : } [\text{SO}_4^{2-}] = 3 \times C = 0,300 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

La pile est assemblée selon le schéma de la figure 1 représenté ci-dessous :




Figure 1. Schéma de la constitution de la pile

Pour déterminer la polarité de la pile ainsi constituée, un voltmètre est relié aux deux plaques métalliques. La borne COM du voltmètre est reliée à la plaque d'aluminium. Dans ces conditions, la tension mesurée aux bornes de la pile vaut $U = 0,92 \text{ V}$.

3. Déterminer le pôle positif de la pile à l'aide du montage expérimental de la figure 1.


La tension mesurée $U = U_{\text{Cu-Al}}$ est positive donc : $U_{\text{Cu-Al}} = V_{\text{Cu}} - V_{\text{Al}} > 0$.

Le potentiel électrique de l'électrode de cuivre étant supérieur à celui de l'électrode d'aluminium :

- Le pôle positif de la pile est l'électrode de cuivre ;
- Le pôle négatif de la pile est l'électrode d'aluminium.

Dans la suite de l'étude, le voltmètre est retiré puis est remplacé par un conducteur ohmique de résistance R .

4. Compléter le schéma fourni **EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE** en y indiquant la polarité de la pile, le sens du courant électrique et le sens de circulation des porteurs de charge dans la pile et à l'extérieur de la pile lors de son fonctionnement.




À l'extérieur de la pile et dans les électrodes, le courant électrique d'intensité I circule du pôle positif vers le pôle négatif. Les électrons e^- circulent dans le sens opposé.


À l'intérieur de la pile, les porteurs de charge sont les ions. Dans les solutions et le pont salin :

- les anions se déplacent vers l'anode où a lieu l'oxydation, donc vers la plaque d'aluminium (leur apport de charges négatives compense l'apparition de charges positives des cations Al^{3+} formés) ;
- les cations se déplacent vers la cathode où a lieu la réduction, donc vers la plaque de cuivre. (ces cations apportent des charges positives qui compensent la disparition de cations Cu^{2+}).


5. Établir les équations modélisant les réactions aux électrodes lors du fonctionnement de la pile. En déduire que l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile s'écrit :




Les électrons sont libérés par l'électrode d'aluminium où a lieu une oxydation. Le couple mis en jeu étant $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) / \text{Al}(\text{s})$, la demi-équation électronique associée est :



Les électrons sont consommés sur l'électrode de cuivre où a lieu une réduction. Le couple mis en jeu étant $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s})$, la demi-équation électronique associée est :



En combinant les deux demi-équations électronique de façon à éliminer les électrons soit $2 \times (1) + 3 \times (2)$ il vient :



La constante d'équilibre K associée à cette réaction a pour valeur $K \approx 10^{200}$, à 25 °C.

6. Montrer que la valeur initiale du quotient de réaction du système vaut $Q_r = 40$. Conclure quant à l'évolution du système.

On a : $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s}) \rightarrow 2 \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ donc $[\text{Al}^{3+}]_i = 2C$

Et : $\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{s}) \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ donc $[\text{Cu}^{2+}]_i = C$

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[\text{Al}^{3+}]_i}{c^0} \right)^2}{\left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_i}{c^0} \right)^3} = \frac{(2C)^2}{C^3} = \frac{4}{C} = \frac{4}{0,100} = 40,0 \quad \text{avec } c^0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ la concentration standard.}$$

On constate que : $Q_r \ll K$. D'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct de l'équation ($\rightarrow$).

7. Capacité électrique de la pile.

7.1. Déterminer quel est le réactif limitant.

Calculons et comparons les quantités initiales des réactifs :

$$\frac{n_0(\text{Al})}{2} = \frac{m}{2 \times M} = \frac{19,2}{2 \times 27,0} = 3,56 \times 10^{-1} \text{ mol ;}$$

$$\frac{n_0(\text{Cu}^{2+})}{3} = \frac{C \times V_{\text{sol}}}{3} = \frac{0,100 \times 50,0 \times 10^{-3}}{3} = 1,67 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

19.2/(2*27.0)
= 0.3555555556
(0.100*50.0E-3)/3
= 0.0016666667

Comme $\frac{n_0(\text{Cu}^{2+})}{3} < \frac{n_0(\text{Al})}{2}$, l'ion cuivre (II) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ est le réactif limitant.

- 7.2. Déterminer la capacité électrique Q de la pile du laboratoire, puis la comparer aux piles commerciales de type « AA ».

La capacité Q est la charge électrique transportée au cours de la transformation. Elle vaut :

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = n(\text{e}^-) \times N_A \times e \quad \text{avec } n(\text{e}^-) \text{ la quantité d'électrons qui a circulé.}$$

Or $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ est le réactif limitant et $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$, par conséquent :

$$\frac{n(\text{e}^-)}{2} = \frac{n_0(\text{Cu}^{2+})}{1} \quad \text{soit } n(\text{e}^-) = 2 \times n_0(\text{Cu}^{2+})$$

$$Q = 2 \times n_0(\text{Cu}^{2+}) \times N_A \times e = 2 \times C \times V_{\text{sol}} \times N_A \times e$$

$$\text{soit } Q = 2 \times 0,100 \times 50,0 \times 10^{-3} \times 6,022 \times 10^{23} \times 1,602 \times 10^{-19} = 965 \text{ C.}$$

2*0.100*50.0E-3*
6.022E23*1.602E-
19
= 964.7244

1 mAh = 3,60 C donc les piles AA ont une capacité de 2 800 mAh

soit $2\,800 \times 3,6 = 10\,080 \text{ C} \approx 1,0 \times 10^4 \text{ C}$.

Les piles AA ont une capacité beaucoup plus grande que la pile de laboratoire (environ 10 fois plus)

2800*3.6
= 10080
Ans/965
= 10.44559585

8. Identifier un paramètre de la composition de la pile de laboratoire qu'il faudrait faire évoluer pour augmenter la capacité électrique de la pile, en précisant comment ce paramètre doit évoluer. Justifier.

Pour augmenter la capacité électrique de la pile de laboratoire, il faudrait augmenter la concentration en ions cuivre (II) dans la demi-pile au cuivre.